


TVE 40 T

HR

**UPUTE ZA UPORABU
TORANJSKI VENTILATOR**



 **TROTEC**

Kazalo

Napomene o uputama za uporabu	2
Sigurnost	2
Informacije o uređaju	4
Transport i skladištenje	4
Montaža i puštanje u pogon	5
Rukovanje	6
Pogrješke i smetnje	9
Održavanje	9
Tehnički prilog	10
Uklanjanje	10

Napomene o uputama za uporabu

Simboli



Upozorenje na električni napon

Ovaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti od električnog napona po život i zdravlje osoba.



Upozorenje

Signalna riječ označava opasnost srednjeg stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati smrt ili tešku ozljeđu.



Oprez

Signalna riječ označava opasnost niskog stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati malu ili umjerenu ozljeđu.



Napomena

Oznaka opasnosti upućuje na važne informacije (npr. materijalnu štetu), ali ne na opasnost.



Informacija


Napomene s ovim simbolom pomažu vam pri brzom i sigurnom obavljanju radova.



Pridržavajte se uputa

Napomene s ovim simbolom upućuju vas da se valja pridržavati uputa za uporabu.

Aktualnu verziju uputa za uporabu i EU izjave o sukladnosti možete preuzeti na sljedećoj poveznici:



TVE 40 T



<https://hub.trotec.com/?id=41976>

Sigurnost

Prije puštanja uređaja u pogon / primjene uređaja pomno pročitajte ove upute i uvijek ih čuvajte u neposrednoj blizini mesta postavljanja ili na uređaju!



Upozorenje

Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute.

Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sve sigurnosne napomene i upute sačuvajte za budućnost.

Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, senzoričkih ili umnih sposobnosti ili nedovoljna iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem ako su pod nadzorom ili ako su podučene o sigurnoj uporabi uređaja te ako razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju bez nadzora obavljati čišćenje ni korisničko održavanje.

- Uređaj nemojte pogoniti u prostorijama ili područjima ugroženima eksplozijom niti ga nemojte postavljati u njima.
- Uređaj nemojte pogoniti u agresivnoj atmosferi.
- Uređaj postavite u okomit i stabilan položaj na nosivu podlogu.
- Nakon mokrog čišćenja uređaj pustite da se osuši. Nemojte ga puštati da radi dok je mokar.
- Uređaj nemojte pogoniti niti njime rukovati vlažnim ili mokrim rukama.
- Uređaj nemojte izlagati izravnom mlazu vode.
- U uređaj nikada nemojte uticati predmete niti udove.
- Uredaj tijekom pogona nemojte poklapati niti transportirati.
- Nemojte sjedati na uređaj.
- Uređaj nije igračka. Djecu i životinje držite podalje. Uređajem se koristite samo pod nadzorom.
- Prije svake uporabe provjerite da uređaj, njegova dodatna oprema i dijelovi priključka nisu oštećeni. Nemojte upotrebljavati neispravne uređaje niti dijelove uređaja.

- Uvjerite se da su svi električni kabeli izvan uređaja zaštićeni od oštećenja (npr. od životinja). Uredaj nikada nemojte upotrebljavati ako su kabeli ili mrežni priključak oštećeni!
- Električni priključak mora odgovarati podatcima u poglavlju Tehnički podatci.
- Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.
- Pri odabiru produžetaka mrežnog kabela u obzir uzmite tehničke podatke. Potpuno odmotajte produžni kabel. Izbjegavajte električno preopterećenje.
- Prije radova održavanja, njege ili popravljanja na uređaju mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Kada se ne koristite uređajem, uređaj isključite, a mrežni kabel izvucite iz utičnice.
- Uredaj nikada nemojte upotrebljavati ako utvrdite nedostatke na utikačima i mrežnim kabelima. Ako se mrežni kabel ovog uređaja ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova servisna služba ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti. Neispravni mrežni kabeli ozbiljna su opasnost za zdravje!
- Pri postavljanju uređaja pazite na minimalni razmak od zidova i predmeta te uvjete skladištenja i uporabe u skladu s poglavljem Tehnički podatci.
- Uvjerite se da su ulaz i izlaz za zrak slobodni.
- Uvjerite se da u neposrednoj okolini ulaza za zrak i izlaza za zrak nikada nema slobodnih predmeta ni prljavštine.
- Kada nije montiran, uređaj ne smije raditi niti se priključivati ne električnu mrežu.
- Nepropisna instalacija može uzrokovati požar, strujni udar ili teške ozljede.
- Uredaj ima zaštitu od pregrijanja koja se aktivira kada se uređaj pregrije (prekorači radnu temperaturu). Uredaj se zatim automatski isključuje.
- U daljinski upravljač nemojte umetati punjive baterije.

Namjenska uporaba

Uredajem TVE 40 T koristite se isključivo kao toranjskim ventilatorom za ventiliranje u interijeru, uz pridržavanje tehničkih podataka.

Nenamjenska uporaba

- Uredaj nemojte postaviti na mokru odnosno poplavljenu podlogu.
- Na uređaj nemojte odlagati predmete kao što su primjerice komadi odjeće.
- Uredajem se nemojte koristiti na otvorenom.

- Druge vrste rada ili rukovanja osim navedenih u ovim uputama smatraju se nedopuštenima. U slučaju nepridržavanja gubi se svako pravo na preuzimanje odgovornosti i jamstvo.
- Zabranjena je vlastoručna izmjena konstrukcije, dograđivanje ili preuređivanje uređaja.

Kvalifikacije osoblja

Osobe koje se koriste ovim uređajem moraju:

- biti svjesne opasnosti koje nastaju tijekom radova s električnim uređajima u vlažnoj okolini,
- pročitati i razumjeti upute za uporabu, a posebno poglavje Sigurnost.

Ostale opasnosti



Upozorenje na električni napon

Radove na električnim sastavnim elementima smije obavljati samo ovlašteni specijalizirani servis!



Upozorenje na električni napon

Prije svih radova na uređaju mrežni utikač izvucite iz mrežne utičnice!

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.



Upozorenje

Ovaj uređaj može biti izvor opasnosti ako se njime nestručno i nenamjenski koriste neupućene osobe! Imajte na umu kvalifikacije osoblja!



Upozorenje

Uredaj nije igračka i ne smije dospijeti u dječje ruke.



Upozorenje

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal nemojte ostavljati na podu bez nadzora. Mogao bi postati opasnom igračkom za djecu.

Napomena

Uredaj nemojte čistiti nikakvim agresivnim sredstvima za čišćenje, sredstvima za ribanje niti otapalima.

Ponašanja u slučaju nužde

1. Isključite uređaj.
2. U slučaju nužde uređaj isključite iz mrežnog napajanja: Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
3. Uredaj u kvaru nemojte ponovno priključivati na mrežu.

Informacije o uređaju


Opis uređaja

Uredaj je prikladan za obnavljanje zraka u interijerima.

Uredaj ima sljedeća svojstva:

- 6 stupnja brzine
- namjestivu funkciju brojača vremena za do 12 sati
- oscilaciju za 60° koja se može uključiti

Prikaz uređaja



Br.	Naziv
1	Upravljačko polje
2	Tijelo ventilatora
3	Noga
4	Daljinsko upravljanje

Transport i skladištenje

Napomena

Ako nepropisno skladištite ili transportirate uređaj, može se oštetiti.

Obratite pažnju na informacije o transportu i skladištenju uređaja.

Transport

Prije svakog transporta pridržavajte se sljedećih napomena:

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Nemojte povlačiti uređaj za mrežni kabel.

Nakon svakog transporta pridržavajte se sljedećih napomena:

- Uredaj nakon transporta postavite okomito.

Skladištenje

Prije svakog skladištenja pridržavajte se sljedećih napomena:

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.

Dok se ne koristite uređajem, održavajte sljedeće uvjete skladištenja:

- suho i zaštićeno od smrzavanja i vrućine
- po mogućnosti navlakom zaštićena od prašine
- na uređaj nemojte stavljati nikakve druge uređaje niti predmete kako biste izbjegli oštećenja uređaja
- Uklonite baterije iz daljinskog upravljača.

Montaža i puštanje u pogon

Sadržaj isporuke

- 1 x uređaj TVE 40 T
- 1 x daljinski upravljač (bez baterija)
- 1 x upute


Raspakiravanje uređaja

1. Otvorite kutiju i izvadite uređaj.
2. S uređaja uklonite svu ambalažu.
3. Potpuno odmotajte mrežni kabel. Pazite da mrežni kabel nije oštećen i nemojte ga oštetići pri odmatanju.


Montaža

Montaža noge

1. Dva dijela noge (3) spojite tako da svornjaci zahvaćaju u predviđene otvore.




2. Dva krilna zapora (6) ispod noge zakrenite za otprilike 90° kako biste dva dijela noge međusobno fiksirali.




Spajanje tijela ventilatora i noge

1. Sastavljenu nogu (3) spojite s tijelom ventilatora (2).
2. Tri spojna vijka (7) radi učvršćenja na donjoj strani tijela ventilatora pritegnite u unaprijed pripremljene rupe (8).



Puštanje u pogon

Pri postavljanju uređaja pazite na minimalni razmak od zidova i predmeta kako je opisano u poglavlju Tehnički podatci.



- Prije ponovnog puštanja uređaja u rad provjerite u kakvom je stanju mrežni kabel. Ako sumnjate u besprijekorno stanje, nazovite servisnu službu.
- Uredaj postavite u okomit i stabilan položaj na nosivu podlogu.
- Pri polaganju mrežnog kabela odnosno ostalih električnih kabela, a posebno pri postavljanju uređaja u sredini prostorije, izbjegavajte mjesta na kojima se možete spotaknuti. Upotrebljavajte kabelske mostove.
- Osigurajte da su produžni kabeli posve razmotani odnosno odmotani.
- Pazite na to da zavjese ili drugi predmeti ne onemoguće strujanje zraka.

Prije prvog puštanja u pogon u daljinski upravljač umetnite baterije.

Prije prvog puštanja u pogon u daljinski upravljač umetnite baterije.


Umetanje baterija u daljinski upravljač

Uklonite poklopac za baterije (5) iznad pretinca za baterije daljinskog upravljača pa umetnите dvije baterije AAA (1,5 V).

Napomena

Uređaj nemojte pogoniti bez punjivih baterija!

Pri puštanju u rad pridržavajte se poglavlja Tehnički podatci.




Prikључivanje mrežnog kabela

- Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.

Rukovanje

Upravljački elementi



Br.	Naziv	Značenje
9	Tipka <i>SPEED/TIMER</i>	<ul style="list-style-type: none"> Namještanje stupnja ventilacije (1-6) „+“ = povećanje stupnja ventilacije „-“ = smanjenje stupnja ventilacije Stupanj 1: niska brzina ventilatora Stupanj 3: srednja brzina ventilatora Stupanj 6: visoka brzina ventilatora namještanje broja sati dok je brojač vremena aktiviran
10	Tipka <i>OSC</i>	Aktiviranje i deaktiviranje funkcije oscilacije
11	Tipka <i>ON/OFF</i>	Uključivanje i isključivanje uređaja
12	Tipka <i>MODE</i>	Odabir načina rada: <i>Normalan rad</i> <i>Noćni režim</i> <i>Prirodan vjetar</i>
13	Segmentni prikaz	<ul style="list-style-type: none"> prikaz broja sati kada je brojač vremena aktiviran (0,5 h do 12 h) prikaz stupnja ventilatora
14	Prikaz Oscilacija	Prikazuje aktiviranu funkciju oscilacije
15	LE-diode načina rada	Prikazuje odabrani način rada: ✿ = <i>Normalan rad</i> ❀ = <i>Noćni režim</i> ⌚ = <i>Prirodan vjetar</i>
16	LE-dioda Brojač vremena	Brojač vremena = automatsko uključenje i isključenje
17	Tipka <i>TIMER</i>	Funkcija brojača vremena, automatsko uključenje i isključenje

Uključivanje uređaja

Nakon što ste postavili uređaj da bude spremam za rad, kao što je opisano u poglavlju Puštanje u pogon, možete ga uključiti.

- Pritisnite tipku *ON/OFF* (11).
⇒ Začuje se zvučni signal i uređaj se pokreće u načinu rada *Normalan rad* na stupnju ventilacije 1.

Namještanje načina rada

Uredaj ima sljedeće načine rada:

- Normalan rad*
- Noćni režim*
- Prirodan vjetar*

Normalan rad

U načinu rada *Normalan rad* ventilator trajno radi na željenom stupnju ventilacije. Stupanj ventilacije može se u tom načinu rada namjestiti između stupnja 1 i 6, a prikazuje se u segmentnom prikazu (13).

Za namještanje stupnja ventilacije u načinu rada *Normalan rad* postupite na sljedeći način:

- Pritisnite tipku *MODE* (12) sve dok ne zasvijetli LE-dioda = *Normalan rad* u LE-diodama načina rada (15).
⇒ Uredaj radi u načinu rada *Normalan rad*.
- Pritisnite tipku *SPEED/TIMER* (9). Višestrukim pritiskom tipke „+“ povećavate stupanj ventilacije. Odabrani stupanj ventilacije prikazuje se u segmentnom prikazu (13).
⇒ Uredaj konstantno radi na namještenom stupnju ventilacije.
- Pritisnite tipku *SPEED/TIMER* (9): Višestrukim pritiskom tipke „-“ smanjujete stupanj ventilacije. Odabrani stupanj ventilacije prikazuje se u segmentnom prikazu (13).
⇒ Uredaj konstantno radi na namještenom stupnju ventilacije.

Noćni režim

U načinu rada *Noćni režim* uređaj automatski postupno mijenja stupanj ventilacije ovisno o odabranom stupnju ventilacije. Stupanj ventilacije u ovom načinu rada možete ručno mijenjati između stupnja 1 i 3.

- Na stupnju ventilacije 1 uređaj u načinu rada *Noćni režim* automatski nakon 15 minuta prebacuje na stupanj ventilacije 2. Nakon vremena rada od 45 minuta uređaj se automatski vraća na stupanj ventilacije 1 i nastavlja raditi na tom stupnju.
- Na stupnju ventilacije 2 uređaj u načinu rada *Noćni režim* automatski nakon 60 minuta rada prebacuje na stupanj ventilacije 1 i nastavlja raditi na tom stupnju.
- Na stupnju ventilacije 3 uređaj u načinu rada *Noćni režim* automatski nakon 30 minuta rada prebacuje na stupanj ventilacije 2. Nakon vremena rada od 60 minuta uređaj se automatski prebacuje na stupanj ventilacije 1 i nastavlja raditi na tom stupnju.

Kako biste uključili noćni režim, postupite na sljedeći način:

- Pritisnite tipku *MODE* (12) sve dok ne zasvijetli LE-dioda = *Noćni režim* u LE-diodama načina rada (15).
⇒ Uredaj radi u načinu rada *Noćni režim*.

Prirodan vjetar

U načinu rada *Prirodan vjetar* odvija se brzina ventilacije s automatskim pojačanjima i smanjenima snage kako bi se postiglo ugodno, prirodno strujanje zraka. Stupanj ventilacije u ovom načinu rada možete ručno mijenjati između stupnja 1 i 3.

Za uključenje načina rada *Prirodan vjetar* postupite na sljedeći način:

- Pritisnite tipku *MODE* (12) sve dok ne zasvijetli LE-dioda = *Prirodan vjetar* u LE-diodama načina rada (15).
⇒ Uredaj radi u načinu rada *Prirodan vjetar*.

Za namještanje stupnja ventilacije u načinu rada *Prirodan vjetar* postupite na sljedeći način:

- Pritisnite tipku *SPEED/TIMER* (9): Višestrukim pritiskom tipke „+“ povećavate stupanj ventilacije. Odabrani stupanj ventilacije prikazuje se u segmentnom prikazu (13).
⇒ Uredaj radi na odabranom stupnju ventilacije.
⇒ Uredaj nastavlja s radom u načinu rada *Prirodan vjetar*.
- Pritisnite tipku *SPEED/TIMER* (9): Višestrukim pritiskom tipke „-“ smanjujete stupanj ventilacije. Odabrani stupanj ventilacije prikazuje se u segmentnom prikazu (13).
⇒ Uredaj radi na odabranom stupnju ventilacije.
⇒ Uredaj nastavlja s radom u načinu rada *Prirodan vjetar*.

Namještanje brojača vremena

Brojač vremena ima dva načina rada:

- automatsko isključivanje nakon unaprijed namještenog broja sati
- automatsko uključivanje nakon unaprijed namještenog broja sati

Broj sati brojača vremena može iznositi između 0,5 i 12 sati. Brojač vremena može se namještati u koracima po 0,5 h (0,5 do 10 h) odnosno koracima po 1 h (10 do 12 h).

Funkcija se može namjestiti u svim načinima rada. Može se aktivirati tijekom rada kao i u režimu mirovanja.

Automatsko uključivanje

- ✓ Uredaj je isključen.
- 1. Pritisnite tipku *TIMER* (17) kako biste aktivirali brojač vremena.
 - ⇒ LE-dioda Timer (16) treperi otprilike 5 s.
- 2. Pritisnite tipku *SPEED/TIMER* (9) kako biste odabrali željeni broj sati do automatskog uključenja.
 - ⇒ Na segmentnom prikazu (13) prikazuje se broj sati do automatskog uključenja.
- 3. Pričekajte 5 sekundi kako biste potvrdili postavku.
 - ⇒ LE-dioda Timer (16) svijetli. Segmentni prikaz (13) ponovno prikazuje aktualni stupanj ventilacije i aktualni način rada.
 - ⇒ Uredaj će se isključiti nakon zadanog vremena.
- 4. Kako biste obrisali postavke, pritisnite tipku *SPEED/TIMER* (9) i odaberite broj sati 00.
 - ⇒ Gasi se LE-dioda Timer (16).

Automatsko isključivanje

- ✓ Uredaj je uključen.
- 1. Pritisnite tipku *TIMER* (17) kako biste aktivirali brojač vremena.
 - ⇒ LE-dioda Timer (16) treperi otprilike 5 s.
- 2. Pritisnite tipku *SPEED/TIMER* (9) kako biste odabrali željeni broj sati do automatskog isključenja.
 - ⇒ Na segmentnom prikazu (13) prikazuje se broj sati do automatskog isključenja.
- 3. Pričekajte 5 sekundi kako biste potvrdili postavku.
 - ⇒ LE-dioda Timer (16) svijetli. Segmentni prikaz (13) ponovno prikazuje aktualni stupanj ventilacije i aktualni način rada.
 - ⇒ Uredaj će se isključiti nakon zadanog vremena.
- 4. Kako biste obrisali postavke, pritisnite tipku *SPEED/TIMER* (9) i odaberite broj sati 00.
 - ⇒ Gasi se LE-dioda Timer (16).

Funkcija Memory

Kada uređaj ponovno uključite iz mirovanja ili nakon ispada struje, pohranjene su odabrane postavke za posljednji upotrijebljeni način rada.

U uređaju eventualno nije pohranjen programirani brojač vremena.


Namještanje oscilacija

Funkcijom osciliranja postižete ravnomjernu ventilaciju.

- ✓ Uredaj je uključen i radi.
- 1. Pritisnite tipku *OSC* (10) kako biste aktivirali funkciju oscilacije.
 - ⇒ Osciliranje je uključeno.
 - ⇒ Tijelo ventilatora okreće se za do 60°.
- 2. Pritisnite tipku *OSC* (10) kako biste deaktivirali funkciju oscilacije.
 - ⇒ Osciliranje je isključeno.
 - ⇒ Uredaj na željenom mjestu završava osciliranje i nastavlja s radom u namještenom načinu rada.

Daljinski upravljač

Sva namještanja uređaja mogu se obavljati preko daljinskog upravljača priloženog isporuci.



Br.	Naziv	Značenje
18	Odašiljač/prijamnik daljinskog upravljača	Uređaju šalje infracrvene signale
11	Tipka <i>ON/OFF</i>	Uključivanje i isključivanje uređaja
17	Tipka <i>TIMER</i>	Funkcija brojača vremena, automatsko uključenje i isključenje
12	Tipka <i>MODE</i>	Odabir načina rada: <i>Normalan rad</i> <i>Noćni režim</i> <i>Prirodan vjetar</i>
10	Tipka <i>OSC</i>	Aktiviranje i deaktiviranje funkcije oscilacije
19	Tipka <i>SPEED</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Namještanje stupnja ventilacije (1-6) „+“ = povećanje stupnja ventilacije „-“ = smanjenje stupnja ventilacije Stupanj 1: niska brzina ventilatora Stupanj 3: srednja brzina ventilatora Stupanj 6: visoka brzina ventilatora

Stavljanje izvan pogona



Upozorenje na električni napon

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Uredaj očistite kako je opisano u poglaviju Održavanje.
- Uredaj uskladištite u skladu s poglavljem Skladištenje.

Pogrješke i smetnje

Tijekom proizvodnje više puta provedeno je ispitivanje besprijeckornog rada uređaja. Ako se unatoč tome pojave smetnje u radu, uređaj provjerite prema sljedećem popisu.

Uredaj se ne pokreće:

- Provjerite mrežni priključak.
- Provjerite jesu li mrežni kabel i mrežni utikač oštećeni.
- Provjerite lokalno osiguranje mreže.
- Provjerite je li se aktivirala zaštita od pregrijanja, vidi poglavlje Sigurnost.
- Prije ponovnog pokretanja uređaja pričekajte 10 minuta. Ako se uređaj ne pokrene, neka specijalizirani servis ili poduzeće Trotec obave električnu provjeru.

Ventilator se ne pokreće:

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite naponsko napajanje i pogledajte je li utikač ili kabel neispravan.

Uredaj je glasan odnosno vibrira:

- Provjerite je li uređaj postavljen uspravno i stabilno.
- Provjerite je li uređaj ispravno sastavljen.

Napomena

Pričekajte najmanje 3 minute nakon svih radova održavanja i popravljanja. Tek zatim ponovno uključite uređaj.

Vaš uređaj nakon provjere ne funkcioniра besprijeckorno?

Obratite se servisnoj službi. Uredaj po potrebi odnesite na popravak u ovlašteni elektroinstalaterski servis ili Trotec.

Održavanje

Radovi prije početka održavanja




Upozorenje na električni napon

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.


Čišćenje kućišta

Kućište očistite navlaženom mekom krpom koja ne ostavlja vlakna. Pazite da u kućištu ne uđe vlaga. Pazite da vlaga ne može doći u dodir s električnim komponentama. Krupu nemojte navlaživati agresivnim sredstvima za čišćenje kao što su raspršivači, otapala, sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol i sredstva za ribanje.




Čišćenje poklopca kućišta iznutra

- ✓ Uređaj je isključen.
- ✓ Mrežni je kabel izvučen iz mrežne utičnice.
- 1. Otpuštanjem vijka (20) uklonite poklopac kućišta na stražnjoj strani tijela ventilatora.



20

2. Poklopac kućišta tijela ventilatora očistite navlaženom mekom krpom koja ne ostavlja vlakna. Pazite da u kućištu ne uđe vlaga. Pazite da vlaga ne može doći u dodir s električnim komponentama. Kruhu nemojte navlaživati agresivnim sredstvima za čišćenje kao što su raspršivači, otapala, sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol i sredstva za ribanje.
3. Pustite da se poklopac kućišta potpuno osuši.
4. Poklopac ponovno postavite na stražnju stranu tijela ventilatora pa pritegnite vijak (20).



- Uređaj inače ne zahtijeva održavanje.

Tehnički prilog

Tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Model	TVE 40 T
Stupnjevi ventilacije	6
Brzina zraka	2 m/s
Prikљučni napon	220 - 240 V / 50 Hz
Potrošnja struje	45 W
Duljina mrežnog kabela	1,50 m
Oscilacija	60°
Razina zvučnog tlaka (stupanj 3 na razmaku od 1 m)	57 dB(A)
Težina	5,6 kg
Dimenzije (duljina x širina x visina)	325 x 325 x 1111 (mm)
Minimalni razmak od zidova i predmeta	<p>gore (A): 30 cm</p> <p>straga (B): 30 cm</p> <p>bočno (C): 30 cm</p> <p>sprijeda (D): 30 cm</p>

Uklanjanje



Simbol prekrižene kante za smeće na električnom ili elektroničkom uređaju kazuje da se on nakon uporabe ne smije zbrinjavati preko kućnog otpada. Za besplatan povrat postoje skupljalista starih električnih i elektroničkih uređaja u vašoj blizini. Adrese možete dobiti u svojoj gradskoj odnosno općinskoj upravi. Na našoj mrežnoj stranici <https://de.trotec.com/shop/> možete se informirati o ostalim mogućnostima povrata koje vam nudimo.

Zasebnim skupljanjem starih električnih i elektroničkih uređaja valja omogućiti ponovnu uporabu, uporabu materijala odnosno ostale oblike uporabe starih uređaja te izbjegći negativne posljedice pri zbrinjavanju opasnih tvari, koje se možda nalaze u tim uređajima i koje mogu utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje.



Baterije i punjive baterije nisu dio kućnog otpada nego ih u Europskoj uniji valja stručno ukloniti - u skladu s Direktivom 2006/66/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 6. rujna 2006. o baterijama i punjivim baterijama. Baterije i punjive baterije uklonite u skladu s vrijedećim zakonskim odredbama.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
info@trotec.com
www.trotec.com